Stilpoller für Schutzgeländer aus Aluminium - Ortsfest | Eckpfosten für Oberholm 90° | Purpurrot (RAL 3004)

Das Stilschutzgeländer aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern und Oberholm oder Ober- und Knieholm. In Farbe nach Wahl erhältlich. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-495.03B.4



Produktbeschreibung

Der Stilpoller für Schutzgeländer aus Aluminium – ortsfest – dient als flexibles Systemelement für modulare Absperrungen und Schutzgeländer. In Kombination mit Querholmen und Gelenkscharnieren lassen sich formschöne und stabile Geländerkonstruktionen individuell zusammenstellen.

Der Pfosten ist in sechs Ausführungen erhältlich: als Eck-, End- und Mittelpfosten – jeweils für Oberholm oder für Ober- und Knieholm. Mit den entsprechenden Verbindungselementen und Gelenkscharnieren als Zubehör kann das Schutzgeländer sowohl vertikal als auch horizontal bis zu 90° angepasst werden. So entsteht ein variabel einsetzbares System mit hoher Stabilität und ansprechender Optik.

Der Pfosten besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und ist in verschiedenen RAL-Farben erhältlich. Er eignet sich ideal für stilvolle, dauerhafte Abgrenzungen im öffentlichen oder gewerblichen Bereich.

Material: Der Stilpoller ist aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern gefertigt.

Befestigung: Zum Einbetonieren mit Erdanker.

Farben: Der Stilpoller ist optional in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Lieferumfang: Der Lieferumfang enthält einen Stilpoller in der gewünschten Ausführung.

Zubehör für komplettes Schutzgeländer:

- Querholm
- Gelenkstück

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei per Paketdienst.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Stilpoller für Schutzgeländer gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Höhe Überflur	900 mm
Bauweise	Ortsfest
Material	Aluminium
Befestigung	Einbetonieren
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder








900