


Absperrpfosten Ø 108 mm zum Einbetonieren - Ortsfest | Ohne Öse | Feuerverzinkt

Absperrpfosten Ø 108 mm - Ortsfest von Schake für nur 100,00 € von RESORTI

Artikelnummer SCE-493



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen und Parkplätzen.

Material: Der Pfosten besteht aus robustem, feuerverzinktem Stahl, der einen langlebigen Schutz vor Witterungseinflüssen und Korrosion bietet. Optional ist der Absperrpfosten auch in einer Ausführung mit weiß-roter Pulverbeschichtung und Sicherheitskennzeichnung erhältlich.

Befestigung: Der Absperrpfosten ist zum Einbetonieren mit einem Erdanker (Gesamtlänge 1300 mm) vorbereitet.

Ösen: Sie bekommen den Absperrpfosten wahlweise ohne, mit einer oder zwei Ösen. Als optionales Zubehör sind eine Stahl- oder Kunststoff-Absperrkette sowie passende Befestigungsschrauben erhältlich.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei und frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ösen	Ohne Öse, Mit Öse
Höhe Überflur	900 mm
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren, Aufschrauben
Durchmesser	108 mm
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder



