

# Outdoor Display Digital Signage zur horizontalen Wandbefestigung, 75 Zoll, Non Touch Display | 75 Zoll | Non Touch Display | Horizontal | Frei Bordsteinkante

Das Outdoor-LCD-Display Signage zur Wandbefestigung ist ein brillanter Bildschirm für Innenstädte, Wartehallen & urbane Räume - jetzt auf [resorti.de](https://resorti.de)!

**Artikelnummer** AS-DS75BefW-H



## Produktbeschreibung

Das Outdoor Display Digital Signage bietet eine robuste und wetterfeste Lösung für den professionellen Einsatz im Außenbereich. Mit hoher Helligkeit, klarer Darstellung und einem widerstandsfähigen Gehäuse eignet es sich ideal für Schaufenster, Fußgängerzonen, Bushaltestellen oder Eingangsbereiche.

Erhältlich ist das Modell in den Display-Größen 43, 49, 55, 65 und 75 Zoll. Je nach Bedarf steht es als Non Touch oder mit Touch Display zur Verfügung. Die kapazitive Touch Technologie kombiniert eine Glasschicht mit einer flexiblen Filmschicht und ermöglicht eine präzise, reaktionsschnelle Bedienung bei gleichzeitig schlanker Bauweise. Während die Non Touch Ausführung klassische Werbeinhalte wirkungsvoll präsentiert, eröffnet die Touch Variante zusätzliche Einsatzmöglichkeiten als Infoterminal, Wegweiser oder Self-Service-Display.

Mit einer Helligkeit von 2500 nits bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar. Die integrierte High-TNI-Technologie verhindert dabei das sogenannte Blackening, also ein Schwarzwerden des Bildschirms durch Hitze. In Verbindung mit der 4K Auflösung bei 55 bis 75 Zoll und Full HD bei 45 und 49 Zoll sowie einem Kontrastverhältnis von 1200:1 werden Inhalte klar, kontrastreich und detailgenau dargestellt, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Gefertigt aus 1,5 mm verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl und geschützt durch 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas nach IK10, ist das Gehäuse optimal gegen Vandalismus gewappnet. Die IP65-Zertifizierung gewährleistet Staub- und Wasserdichtigkeit. Ein integriertes Smart-Fan-Temperaturkontrollsystem mit Heizfunktion stellt zudem einen zuverlässigen Betrieb im Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C sicher.

Ausgestattet mit Android 11 (RK3568 CPU, 2 GB RAM, 32 GB Speicher) ermöglicht das System eine komfortable Verwaltung von Inhalten über WiFi oder LAN. Unterstützt werden zahlreiche Formate wie Videos bis 2160P, Bilder (JPG, PNG, BMP), Office- und PDF-Dokumente sowie Webseiten und RSS-Feeds. Über das integrierte Content Management System lassen sich Inhalte flexibel planen, überwachen und aktualisieren.

**Produkteigenschaften:**

- Outdoor Display für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen
- Größen: 43, 49, 55, 65 und 75 Zoll
- Varianten: Non-Touch oder Touch Display (Glass + Film Capacitive Touch)
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD) bei 43 und 49 Zoll / 3840 x 2160 (4K) bei 55 bis 75 Zoll
- Helligkeit: 2500 nits
- Kontrastverhältnis: 1200:1
- Betrachtungswinkel: 178°
- Reaktionszeit: 8 ms
- Lebensdauer: 50.000 h
- Betriebssystem: Android 11 mit RK3568 CPU, 2 GB RAM, 32 GB Speicher
- Anschlüsse: USB 3.0, USB OTG, Audio out (3,5 mm) und HDMI in
- Speichererweiterung: TF-Slot (MicroSD-Karte)
- Konnektivität: Integriertes 4G-Modul
- Unterstützte Netzwerke: 2,4G/5G Dual-Band-WLAN, Wi-Fi 6 sowie die Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Touchscreen (Variante): kapazitiv, Lichtdurchlässigkeit >90 %, Reaktionszeit <10 ms
- Gehäuse: verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung, 6 mm gehärtetes Glas (IK10)
- Audio: 2 integrierte Lautsprecher (8? / 10W)
- Schutzklasse: IP65 staub- und wasserdicht, stoßfest
- Temperaturbereich: ?20 °C bis +50 °C
- Kühlung: Smart-Fan-System mit automatischer Temperaturregelung und Heizfunktion
- Montage: Wandmontage optional horizontal oder vertikal
- Stromversorgung: AC 110–240 V, 50–60 Hz
- Software: Magic Player Software zur zentralen Cloud-Verwaltung von Inhalten

Das Outdoor Display Digital Signage zur Wandbefestigung ist die ideale Lösung für Innenstädte, Wartehallen oder ungenutzte Wände, um Passanten gezielt mit aktuellen Informationen, Angeboten und Werbung zu versorgen.

**Anschluss:** Der Stromanschluss erfolgt ohne Stecker direkt an das Stromnetz bzw. den Verteilerkasten. Der Anschluss des Geräts darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

**Lieferumfang:** Im Lieferumfang enthalten sind das Outdoor Display Digital Signage zur Wandbefestigung sowie die passende Wandhalterung, inklusive Schrauben für die Montage.

**Anlieferungszustand:** Das Outdoor Display wird vormontiert geliefert.

**Befestigung:** Das Digital Signage ist auf der Rückseite mit einer Halterung ausgestattet, die über vorgefertigte Bohrungen verfügt und sowohl für die horizontale als auch vertikale Wandmontage erhältlich ist. Die Halterung ist so konzipiert, dass sie das Zwei- bis Dreifache des Gesamtgewichts trägt.

**Lieferbedingungen:** Wir liefern Ihnen das Outdoor Display Digital Signage zur Wandbefestigung kostenlos per Spedition frei Bordsteinkante (innerhalb Deutschlands – Festland; Hilfestellung vor Ort ist notwendig).

## Weitere Bilder

