

Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm Profilzylinderschloss und Halbkugelkopf - Umlegbar | Ohne Öse | Zum Einbetonieren

Umlegbarer Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm, verzinkt, mit Profilzylinderschloss und Halbkugelkopf. Für Gehwege & Parkplätze, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Artikelnummer SCE-480UZHB



Produktbeschreibung

Der umlegbare, verschließbare und stilvoll gestaltete Absperr-Stilpfosten mit einem Durchmesser von 82 mm und 800 mm Überflurhöhe eignet sich ideal zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichen Bereichen.

Gefertigt ist der Stilpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr mit einer Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016). Die Feuerverzinkung bietet einen dauerhaften Schutz vor Korrosion und Witterungseinflüssen. Dabei übernimmt das Zink als unedles Metall eine schützende Funktion: Es korrodiert zuerst und bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht, die den darunterliegenden Stahl langfristig vor Rost bewahrt.

Bodenbefestigung:

- Zum Einbetonieren mit im Lieferumfang enthaltener, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 (400 mm Unterflur)
- Zum Aufschrauben mit Bodenplatte (100 x 150 mm), passende Befestigungsschrauben Typ 1 im Zubehör

Verschluss: Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln und selbsteinrastender Verriegelung.

Lieferbedingungen: Die Lieferung des Absperrpfostens erfolgt je nach Bestellmenge per Paketdienst oder Spedition innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperr-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Bodenbefestigung	Zum Aufschrauben, Umlegbar, Zum Einbetonieren
Höhe	800 mm, 1200 mm
Verschluss-System	Profilzylinderschloss
Ösen	Ohne Öse, 1 Öse, 2 Ösen
Durchmesser	82 mm
Kopfmodell	Halbkugelkopf
Gewicht	10 kg, 12,5 kg
Höhe Überflur	800 mm
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Material	Stahl, feuerverzinkt

Weitere Bilder





