Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm Profilzylinderschloss und Flachkopf - Umlegbar | Ohne Öse | Zum Aufschrauben

Umlegbarer Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm, verzinkt, mit Profilzylinderschloss mit Flachkopf. Für Gehwege & Parkplätze, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Artikelnummer SCE-482UZB



Produktbeschreibung

Der umlegbare und abschließbare Absperr-Stilpfosten überzeugt durch seine schlanke, ansprechende Gestaltung und eignet sich mit einem Durchmesser von 82 mm sowie 800 mm Überflurhöhe optimal zur klaren Abgrenzung von Fußgängerzonen, Fahrbahnen, Parkflächen, Sicherheitsbereichen und vergleichbaren Einsatzorten.

Gefertigt wird der Stilpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr und ist in der Farbe Anthrazit-Eisenglimmer (DB 703) beschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen zuverlässigen und langfristigen Korrosionsschutz gegenüber Witterungseinflüssen. Dabei wirkt das Zink als schützende Opferschicht: Es korrodiert vorrangig und bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht, die den darunterliegenden Stahl dauerhaft vor Rost schützt.

Der Absperr-Stilpfosten kann optional mit einer oder zwei Ösen bestellt werden. Die Ösen ermöglichen die Anbringung von Absperrketten oder ähnlichen Elementen.

Bodenbefestigung:

- Zum Einbetonieren mit im Lieferumfang enthaltener, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 (400 mm Unterflur)
- Zum Aufschrauben mit Bodenplatte (100 x 150 mm), passende Befestigungsschrauben Typ 1 im Zubehör

Verschluss: Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln und selbsteinrastender Verriegelung.

Lieferbedingungen: Die Lieferung des Absperrpfostens erfolgt je nach Bestellmenge per Paketdienst oder Spedition innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Sonderanfertigungen: Sie wünschen eine andere Farbe oder eine individuelle Anpassung? In vielen Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anforderungen umsetzen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Produkteigenschaften

Verschluss-System	Profilzylinderschloss
Ösen	2 Ösen
Farbe	Eisenglimmer-Dunkelgrau (DB 703)
Durchmesser	82 mm
Höhe Überflur	900 mm
Kopfaufsatz	Flachkopf
Bodenbefestigung	Umlegbar
Gewicht	10,5 kg
Höhe	1300 mm
Material	Stahl, feuerverzinkt

Weitere Bilder





