Outdoor Display Digital Signage 4K doppelseitig, 55 Zoll, Non Touch Display | 55 Zoll | Non Touch Display | Ohne Flightcase | Frei Bordsteinkante



Das doppelseitige Outdoor Digital Signage ist eine digitale Litfaßsäule für moderne Innenstädte, Messen und urbane Räume. Jetzt auf resorti.de entdecken!

Artikelnummer AS-DS2X55

Produktbeschreibung

Das Outdoor LCD Display Digital Signage doppelseitig ist eine wetterfeste Lösung für digitale Außenwerbung. Das doppelseitige Display ermöglicht eine optimale Sichtbarkeit aus zwei Richtungen und eignet sich besonders für stark frequentierte Standorte wie Fußgängerzonen, Bahnhöfe oder Eingangsbereiche.

Das Modell ist in den Größen 55, 65 und 75 Zoll erhältlich und kann wahlweise als Non-Touch-Display oder mit G+F Capacitive Touch (Glass + Film) genutzt werden. Diese kapazitive Touch-Technologie kombiniert eine Glasschicht mit einer flexiblen Filmschicht und ermöglicht dadurch eine präzise, reaktionsschnelle Bedienung bei gleichzeitig schlanker Bauweise. Die Non-Touch-Variante ist hingegen für klassische Werbeinhalte ausgelegt.

Das Display stellt Inhalte in 4K UHD Auflösung (3840 × 2160 Pixel) dar und bietet eine Helligkeit von 2500 nits. Damit ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine brillante Darstellung gewährleistet. Mit einem Kontrastverhältnis von 4000:1, einem Betrachtungswinkel von 178° und einer Reaktionszeit von 8 ms ist eine gestochen scharfe und klare Bildqualität garantiert.

Das Gehäuse aus 1,5 mm verzinktem Stahl mit 6 mm gehärtetem Glas ist nach IP65 staub- und wasserdicht und durch die IK10-Zertifizierung vandalismussicher. Ein integriertes Temperaturkontrollsystem mit Ventilation stellt den Betrieb im Temperaturbereich von ?20 °C bis +50 °C sicher.

Die Steuerung erfolgt über das integrierte Android 11 Betriebssystem mit RK3568V CPU, 2 GB RAM und 32 GB Speicher. Inhalte können über LAN, WiFi oder optional 4G eingespielt werden. Mit der vorinstallierten Software lassen sich Inhalte wie Videos, Bilder, Dokumente, Webseiten oder RSS-Feeds einfach verwalten und zentral steuern.

Optional ist das Digital Signage mit oder ohne Flight Case erhältlich. Das robuste Holz Flight Case dient als sicherer Transportkoffer und schützt das Gerät zuverlässig vor Stößen, Kratzern und äußeren Einflüssen während Lagerung und Transport. Dank der feststellbaren Rollen lässt sich das Display mühelos bewegen und am Einsatzort sicher positionieren. Besonders bei häufig wechselnden Standorten, z. B. auf Messen oder Veranstaltungen, bietet das Flight Case einen deutlichen Vorteil in puncto Mobilität, Schutz und Handhabung.

Produkteigenschaften:

Doppelseitiges Outdoor-Display für maximale Sichtbarkeit

- Varianten: Non Touch oder Touch Display (Glass + Film Capacitive Touch)
- Auflösung: 3840 × 2160 (4K UHD)
- Helligkeit: 2500 nits
- Seitenverhältnis: 16:9
- Kontrastverhältnis: 4000:1
- Betrachtungswinkel: 178°
- Reaktionszeit: 8 ms
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Betriebssystem: Android 11 mit RK3568V CPU, 2 GB RAM, 32 GB Speicher
- Anschlüsse: USB 3.0, USB OTG, Audio out (3,5 mm) und HDMI in
- Speichererweiterung: TF-Slot (MicroSD-Karte)
- Konnektivität: Integriertes 4G-Modul
- Unterstützte Netzwerke: 2,4G/5G Dual-Band-WLAN, Wi-Fi 6 sowie die Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Gehäuse: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, 6 mm Sicherheitsglas
- Audio: 2 integrierte Lautsprecher (8? / 10W)
- Schutzklasse: IP65 staub- und wasserdicht, IK10 stoßfest
- Mit Lüfterkühlsystem
- Temperaturbereich: ?20 °C bis +50 °C
- Software: Magic Player Software zur zentralen Cloud-Verwaltung von Inhalten

Anschluss an das Stromnetz: *Das Outdoor Display wird standardmäßig mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel ohne Stecker geliefert. Dieses Kabel ist mittig an der Unterseite des Displays eingeführt und befindet sich in der unteren Kammer.*
Pro Display ist je eine Platine verbaut, in die das Netzwerkkabel eingesteckt werden muss. Für zwei Displays werden zwei Netzwerkkabel benötigt. Hierfür ist ein zusätzlicher Switch erforderlich – dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Anschluss an das 230 V-Hausstromnetz bzw. den Verteilerkasten erfolgt direkt und ohne Stecker. Die Installation darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Anlieferung: Das Outdoor Display Digital Signage 4K doppelseitig wird Ihnen komplett vormontiert geliefert.

Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind das Outdoor Display Digital Signage 4K doppelseitig, Montagematerial sowie eine Gebrauchsanleitung (als PDF-Dokument). Je nach gewählter Option ist zusätzlich ein schützendes Flight Case für den sicheren Transport enthalten.

Bodenmontage: Das Outdoor Display Digital Signage wird im Boden verschraubt. Ein Betonfundament (die genauen Maße entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung) wird benötigt. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Befestigung erfolgt standardmäßig über eine Bodenplatte mit vier Fixierbohrungen. Alternativ kann die Bodenplatte entfernt werden, sodass das Display direkt am Boden verschraubt werden kann. Außerdem sind ein Strom- und Netzwerkanschluss zur Inbetriebnahme erforderlich. Weitere Informationen zur Montage entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung.

Bodenfundament: Für die Montage muss ein Betonfundament erstellt werden. Planen Sie eine mittige Aussparung für die Verkabelung ein.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos per Spedition frei Bordsteinkante (Hilfestellung vor Ort ist notwendig).

Weitere Bilder



























RESORTI