

Wartehalle Convi® aus Sicherheitsglas | Ohne Seitenverkleidung | Resorti-Grau

Wartehalle Convi® aus ESG-Sicherheitsglas – robust, witterungsgeschützt & vielseitig einsetzbar. 4 Varianten, 10 Farben. Jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)!

Artikelnummer P-529680.GPRO



Produktbeschreibung

Die Wartehalle Convi® aus Sicherheitsglas bietet eine ästhetische und funktionale Überdachung für öffentliche Bereiche. Dank ihrer komfortablen Dimensionen schafft sie einen geschützten Wartebereich. Die großzügige Raumhöhe unter dem Dach sorgt für ein angenehmes Raumgefühl und überzeugt durch Vielseitigkeit sowie Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Einsatzorte im urbanen Raum.

Die Wartehalle Convi® besteht aus robustem Stahlrohr und überzeugt durch hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das 6 mm starke, UV-beständige PMMA-Rauchglasdach mit integrierter Regenrinne schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen.

Die Seiten- und Rückwandverkleidungen bestehen aus ESG-Sicherheitsglas mit Sicherheitskennzeichnung und werden mit einem Klemmsystem befestigt, was sowohl Stabilität als auch eine moderne Optik gewährleistet. Die Verstärkungsstreben aus Stahlblech erhöhen die Robustheit der Konstruktion.

Das feuerverzinkte Haltestellenschild sowie ein Fahrplanschaukasten aus eloxiertem Aluminium mit Platz für bis zu sechs DIN A4-Seiten sorgen für eine übersichtliche Informationsdarstellung. Der Schaukasten verfügt über eine austauschbare und umkehrbare Flügeltür mit Plexichocs-Verglasung (4 mm), ein Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln sowie eine Elastomerdichtung.

Für die Wartehalle Convi® stehen vier Ausstattungsoptionen zur Auswahl:

- Ohne Seitenverkleidungen
- Seitenverkleidung rechts
- Seitenverkleidung links
- Seitenverkleidung beidseitig

Die feuerverzinkte Grundkonstruktion der Wartehalle Convi® kann in einer von zehn Farben beschichtet werden, um sich harmonisch in das Stadt- oder Landschaftsbild einzufügen.

Bodenbefestigung: Die Befestigung erfolgt durch Einbetonieren in ein Betonfundament mit quadratischem Querschnitt (400 x 400 mm) und einer Höhe von 700 mm. Bitte beachten Sie, dass keine Bank oder Stehhilfe in der Nähe des Schaukastens „2000“ aufgestellt werden sollte, um dessen Öffnung nicht zu blockieren.

Anlieferungszustand: Die Wartehalle Convi® wird als Montagesatz inklusive Montageanleitung und Montagezubehör geliefert. Alle Modelle werden mit Rückwandverkleidung, Fahrplanschaukasten und Haltestellenschild (Beschriftung nicht im Lieferumfang) geliefert.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

