Anlehnparker mit Ladevorrichtung VeloDock E-Bike



Stilvoller Anlehnparker VeloDock E-Bike mit Ladestation für 2 Fahrräder. Mit Steckdosen zum Laden von E-Bikes & E-Rollern. Jetzt auf resorti.de entdecken!

Artikelnummer WS-105000166

Produktbeschreibung

Der Anlehnparker mit Ladevorrichtung VeloDock E-Bike verbindet einen stilvollen Fahrradparker mit einer praktischen Lademöglichkeit für E-Bikes. Zwei Fahrräder können platzsparend abgestellt und angeschlossen werden. Während des Parkens lässt sich der Akku direkt vor Ort laden.

Die Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium in Anthrazitgrau nach RAL 7016 fügt sich harmonisch in moderne Außenanlagen ein. Die Eichenholzverkleidungen an den Seiten setzen einen natürlichen Akzent, verleihen dem Anlehnparker eine warme, hochwertige Optik und schützen die Fahrräder vor Kratzern. Eine doppelte Klarlack Versiegelung schützt die Holzoberflächen und trägt zu einer langlebigen, ansprechenden Erscheinung bei.

Für die Stromversorgung von E-Bikes oder E-Rollern sind zwei integrierte 230-Volt-Schutzkontaktsteckdosen mit der Schutzart IP54 (geschützte Außenbereiche) vorhanden. Die erforderliche Zuleitung wird durch den Pfosten geführt. Im Inneren befinden sich ein Versorgungskanal, eine Kabelabzweigdose sowie vorbereitete Verbindungsklemmen für den Kabelübergang. Die Abdeckplatte des Versorgungskanals schützt die dahinterliegende Installation zusätzlich vor dem Eindringen von Nässe und Staub.

Der Anlehnparker mit Ladevorrichtung VeloDock E-Bike eignet sich für hochwertige Wohnanlagen, Unternehmen, öffentliche Bereiche und repräsentative Außenflächen. Er verbindet sicheres Abstellen mit ansprechendem Design und einer praktischen Ladeinfrastruktur.

Vorteile auf einen Blick

- Ladevorrichtung für 2 E-Bikes oder E-Roller
- 230-V-Schutzkontaktsteckdose mit Schutzart IP54 (Schutz vor Spritzwasser und Staubablagerungen)
- Platzsparende und hochwertige Konstruktion
- Pulverbeschichtetes Aluminium in RAL 7016
- Massive Eichenholzverkleidungen mit doppelter Klarlack Versiegelung
- Geschützte Kabelführung im Pfosten
- Versorgungskanal mit Abdeckplatte
- Inklusive Kabelabzweigdose und vorkonfektionierten WAGO-Elektroverbindern
- Geeignet für moderne und repräsentative Außenbereiche

Bodenbefestigung & Anschluss: Der Anlehnparker mit Ladevorrichtung VeloDock E-Bike wird auf dem Untergrund aufgeschraubt. Die passenden Dübel finden Sie im Zubehör. Der Anschluss an die Netzspannung darf ausschließlich durch eine elektrotechnische Fachkraft durchgeführt werden.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Anlehnparker versandkostenfrei und komplett vormontiert per Paketdienst.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Gewicht	8 kg
Tiefe	150 mm
Breite	180 mm
Höhe	1020 mm
Material	Holz

Weitere Bilder

















